MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/ACCBCAB9/DataforPangaeaDataRepository.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1252"

Lithological Unit			Ammonoid Zone	Bed	Conodont Pectiniform Elements			Whole Fish Teeth ("Saurichth= ys type")			δ= 18O Phase				
					Sampled Conodonts	Mean δ18O V-SMO= W [‰]	σ	Mean δ18O V-SMOW [‰]	σ						
Spathian			"Niveaux intermédiaires"	&= nbsp;		Nam103		C= olumbitella sp.		18.7	-	18.6	0.5	II	
					Nam710	Columbitella sp. = + Triassospathodus homeri	18.2	0.7	20.1	0.3					
	Nam709	?	18.9	0.4							-	-			
Bivalve Beds		BV9	Borinella sp.	17.3	-	18.6	0.9								
		BV8	C= olumbitella sp.	17.8	1.1	-	-								
		Nam707	?	18.4	0.1	-	-								
	BV6	Columbitella sp. + Triassospathodus homeri	17.8	0.6	19.1	0.3									
							BV5	Columbitella sp. <= /font> + Triassospathodus homeri	16.8	0.2	16.3	0.4			
	BV4	C= olumbitella sp.	17.3	0.9	19.5	0.2									
	BV3	-	-	-	18.2	0.4									
	BV2	Borinella sp + Columbitella= sp.	17.9	0.1	-	-									
	BV1	Borinella sp.	18.2	0.3	-	-									
Smithian	late	Upper Ceratite Limestone	Glyptophiceras sinnatum	Nam32		-	-	16.7	0.0	Id<= /td>					
				Nam42	Novispathodus pingdingshanensis	15.5	-	-	-						
middle	Nyalamites angustecostatus	Novispathodus waageni	16.3	Wasatchites distractus	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-		
Nammalites pilatoides	Nam28	Neospathodus spitiensis	16.6	Pseudoceltites multiplicatus	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-		
early		Neospathodus spitiensis + Novispathodus waageni + Novispatho= dus pakistanensis	16.3	Brayardites compressus	Nam15	Neospathodus spitiensis	15.7	0.3	-	0.0		-	-		
Ceratite Sandstone	Euflemingites cirratus	Nam35	Novis= pathodus waageni + Novispathodus pakistanensis	16.6	0.3	-	-	Clypeoceras superbum	Nam2	Novispathodus waageni + Novispathodus pakistanensis	17.3	-	-	-	Ic
	Nam33	Novispathodus pak= istanensis	17.8	0.2	-	-									
Cer= atite Marls	Flemingites nanus	-	-	-	-	-	-								
	Xenodiscoides perplicatus	Nam65	Novispathodus waageni + Novispathodus pakistanensis =	17.4	0.4	18.7	1.2								
Nam532								Novispathodus waageni + Novispathodus pakistanensis	17.8	0.3	20.3	0.0			
		Nam726	N= ovispathodus waageni	17.3	0.2	-	-								
	Nam542	N= eospathodus cristagalli	17.1	0.4	-	-									
Flemingites bhargavai	Nam543	Neospathodus cristagalli + Neospathodus dieneri + Novispathodus waageni	16.6	0.6	-	-	Ib								
Dieneria= n			MH= -D11	Nam544	N= eospathodus cristagalli	17.0	0.2	-	-						
			MH-D10	Nam63	N= eospathodus cristagalli	17.1	0.2	-	-						
Nam502	N= eospathodus cristagalli	16.6	MH-D9	Neospathodus cristagalli + Neospathodus dieneri	17.4	0.3	-		0.3	-	-				
MH-D8	-	-							-	-	-	-			
MH-D7	Nam100	-	-	-	13.5										
MH-D6	Nam53	Neosp= athodus cristagalli + Neospathodus dieneri	16.1	0.2	-		MH-D5	Nam50	Neospathodus cris= tagalli	16.5	0.4	14.2	0.2		
16.9	0.5							Nam526	Neospathodus dieneri group=	16.2	-	14.8	0.1		
MH-D4	Nam384	Neospathodus dien= eri group	16.5	0.4	-	-									
MH-D3	-	-	-	-	-	-									
Lower Ceratite Limestone	MH= -D2	LCL-C2	N= eogondolella spp.	16.2	-	-	-								
	MH-D1	Nam332	Sweetospathodus k= ummeli	17.1	0.2	14.1	0.4	Ia							
		Nam330	Sweetospathodus kummeli	17.9	-	-	-								
	16.9			0.3											
Griesbachian				MH-G3	LCL-C1			N= eogondolella spp.	20.5	-	18.7	0.1			
			Kathwai Member	MH-G2	Nam376	Neogondolella spp.	16.9	0.8	15.7	-					
					Nam326	Neogo= ndolella spp.	16.4	-	14.0	0.9					
	17.4	0.2													
MH-G1	-	-	-	-			-	-							